

箱体规格/Cabinet Specifications



箱体  
BOX


规格

浅驼色 孟赛尔 5Y7/1  
日涂工 E25-70B

乳白色 孟赛尔 2.5Y9/1  
日涂工 E22-90B

板厚	本体2.0mm 门板2.0mm 底座3.0mm
安装板	安装板 冷轧钢板2.0mm
门锁样式	防水平面门锁
颜色	2.5Y9/1或5Y7/1 指定颜色请在订货时说明
防护等级	IP4X

外形图



箱体尺寸						安装尺寸					
交货期的区分	进深	型号	箱体尺寸			门形式	安装板尺寸		有效进深		价格 (单位:元)
			高(A)	宽(B)	深(C)		高	宽	(门板到安装板的距离)	(门锁到安装板的距离)	
◎	400mm	CJ 8070-40	800	700	400	单门	720	620	374	345	2,804
◎		CJ 8080-40	800	800	400	单门	720	720	374	345	3,043
◎		CJ 8011-40	800	1100	400	双门	720	1020	374	345	3,961
◎		CJ 9050-40	900	500	400	单门	820	420	374	345	2,485
◎		CJ 9060-40	900	600	400	单门	820	520	374	345	2,737
◎		CJ 9070-40	900	700	400	单门	820	620	374	345	2,991
◎		CJ 9080-40	900	800	400	单门	820	720	374	345	3,244
◎		CJ 9011-40	900	1100	400	双门	820	1020	374	345	4,293
◎		CJ 1060-40	1000	600	400	单门	920	520	374	345	2,909
◎		CJ 1070-40	1000	700	400	单门	920	620	374	345	3,177
◎		CJ 1080-40	1000	800	400	单门	920	720	374	345	3,446
◎		CJ 1011-40	1000	1100	400	双门	920	1020	374	345	4,537
◎		CJ 1160-40	1100	600	400	单门	1020	520	374	345	3,082
◎		CJ 1170-40	1100	700	400	单门	1020	620	374	345	3,364
◎		CJ 1180-40	1100	800	400	单门	1020	720	374	345	3,647
◎		CJ 1111-40	1100	1100	400	双门	1020	1020	374	345	4,782
◎		CJ 1260-40	1200	600	400	单门	1120	520	374	345	3,700
◎		CJ 1270-40	1200	700	400	单门	1120	620	374	345	4,017
◎		CJ 1280-40	1200	800	400	单门	1120	720	374	345	4,334
◎		CJ 1211-40	1200	1100	400	双门	1120	1020	374	345	5,573
◎		CJ 1360-40	1300	600	400	单门	1220	520	374	345	3,996
◎		CJ 1370-40	1300	700	400	单门	1220	620	374	345	4,321
◎		CJ 1380-40	1300	800	400	单门	1220	720	374	345	4,653
◎		CJ 1311-40	1300	1100	400	双门	1220	1020	374	345	5,953
◎		CJ 1470-40	1400	700	400	单门	1320	620	374	345	4,571
◎		CJ 1480-40	1400	800	400	单门	1320	720	374	345	4,916
◎		CJ 1411-40	1400	1100	400	双门	1320	1020	374	345	6,304
◎		CJ 1570-40	1500	700	400	单门	1420	620	374	345	4,778
◎		CJ 1580-40	1500	800	400	单门	1420	720	374	345	5,138
◎		CJ 1511-40	1500	1100	400	双门	1420	1020	374	345	6,569
◎		CJ 1670-40	1600	700	400	单门	1520	620	374	345	4,985
◎		CJ 1680-40	1600	800	400	单门	1520	720	374	345	5,360
◎		CJ 1611-40	1600	1100	400	双门	1520	1020	374	345	6,834
◎		CJ 1770-40	1700	700	400	单门	1620	620	374	345	5,192
◎		CJ 1780-40	1700	800	400	单门	1620	720	374	345	5,588
◎		CJ 1711-40	1700	1100	400	双门	1620	1020	374	345	7,108
◎		CJ 1870-40	1800	700	400	单门	1720	620	374	345	5,405
◎		CJ 1880-40	1800	800	400	单门	1720	720	374	345	5,810
◎		CJ 1811-40	1800	1100	400	双门	1720	1020	374	345	7,373
◎		CJ 1970-40	1900	700	400	单门	1820	620	374	345	5,612
◎		CJ 1980-40	1900	800	400	单门	1820	720	374	345	6,030
◎		CJ 1911-40	1900	1100	400	双门	1820	1020	374	345	7,638
◎		CJ 2070-40	2000	700	400	单门	1920	620	374	345	5,819

单位/mm

箱体尺寸						安装尺寸					
交货期的区分	进深	型号	箱体尺寸			门形式	安装板尺寸		有效进深		价格 (单位:元)
			高(A)	宽(B)	深(C)		高	宽	(门板到安装板的距离)	(门锁到安装板的距离)	
◎	400mm	CJ 2080-40	2000	800	400	单门	1920	720	374	345	6,252
◎		CJ 2011-40	2000	1100	400	双门	1920	1020	374	345	7,903
◎		CJ 2280-40	2200	800	400	单门	2120	720	374	345	6,970
◎		CJ 2211-40	2200	1100	400	双门	2120	1020	374	345	8,787
◎	600mm	CJ 1880-60	1800	800	600	单门	1720	720	574	545	6,847
◎		CJ 1980-60	1900	800	600	单门	1820	720	574	545	7,101
◎		CJ 2080-60	2000	800	600	单门	1920	720	574	545	7,269
◎		CJ 2280-60	2200	800	600	单门	2120	720	574	545	7,862